



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้เสนอให้นายอำเภอเมืองนครปฐมลงนามอนุมัติแล้ว ตามสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,983,900 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ซอยรัศมี 3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 198 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 48 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทูกระยะ 10 เมตร มีบ่อพักจำนวน 4 บ่อ	ซอยรัศมี 3 หมู่ที่ 2	271,300
2	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยบ้านครุ	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทูกระยะ 10 เมตร มีบ่อพักจำนวน 19 บ่อ	ซอยบ้านครุ หมู่ที่ 3	899,600
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3, 4 ซอยสะพาน 2 ลงทุ่งเผาเต่า	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 264 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม.	ซอยสะพาน 2 ลงทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ 3, 4	686,400
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอยคุนแม่โกศล	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.	ซอยคุนแม่โกศล หมู่ที่ 6	358,800

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
5	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอยบ้านคุณ ม่วย ปิยะทักษานนท์	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 128 เมตร ผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 448 ตร.ม. พร้อมท่อลอด ถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 11 ท่อน	ซอยบ้านคุณม่วย ปิยะทักษานนท์ หมู่ที่ 8	324,000
6	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ซอยทางเข้าบ้าน นายวิกรม วิชัยวิ พันธุ์ (ซอยแฝด ช่วงที่ 1)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร ผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 560 ตร.ม. พร้อมท่อลอด ถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน	ซอยทางเข้าบ้าน นายวิกรม วิชัยวิ พันธุ์ (ซอย แฝด ช่วงที่ 1) หมู่ ที่ 8	364,000
7	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6 ซอยอุ้มไค้	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ผิวจราจร ลูกรัง หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 489 ตร.ม. พร้อม งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10 เมตร มีบ่อพักจำนวน 11 บ่อ	ซอยอุ้มไค้ หมู่ที่ 6	428,000
8	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยสี่ชัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร ผิวจราจร ลูกรัง หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	ซอยสี่ชัย หมู่ที่ 8	150,000
9	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 1 ซอยเสือกลิ้น	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 176 เมตร มีบ่อพักทุก ระยะ 10 เมตร จำนวน 17 บ่อ	ซอยเสือกลิ้น หมู่ ที่ 1	492,800
10	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 1 ซอยพนาวัลย์ 1	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร มีบ่อพักทุก ระยะ 10 เมตร จำนวน 18 บ่อ	ซอยพนาวัลย์ 1 หมู่ที่ 1	498,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
11	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร หมู่ที่ 5 ซอยห้องแถว อาจารย์เจียม	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 135 เมตร มีบ่อกักทุก ระยะ 10 เมตร จำนวน 13 บ่อ	ซอยห้องแถว อาจารย์เจียม หมู่ ที่ 5	397,000
12	โครงการปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 เริ่มจากแยกคอกม้า ริมถนนม่วงตาด-สวน ตะไคร้ ถึงท่อระบายน้ำ เดิม	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากเดิม ขนาด Ø 0.40 เมตร มาเป็นขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 140 เมตร มีบ่อกักทุก ระยะ 10 เมตร จำนวน 14 บ่อ	เริ่มจากแยกคอก ม้า ริมถนนม่วง ตาด-สวนตะไคร้ ถึงท่อระบายน้ำ เดิม หมู่ที่ 5	495,000
13	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร เริ่มจากท่อ ระบายน้ำเดิมท้ายซอย ภูศรี ถึงปากซอยอำ ไพจิตร	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร มีบ่อกักทุก ระยะ 10 เมตร จำนวน 18 บ่อ	เริ่มจากท่อระบาย น้ำเดิมท้ายซอย ภูศรี ถึงปากซอย อำไพจิตร หมู่ที่ 6	498,000
14	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 6 เริ่มจากถนน มาลัยแมนแยกถนน เทิดพระเกียรติ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 80 เมตร มีบ่อกักทุก ระยะ 10 เมตร จำนวน 8 บ่อ	เริ่มจากถนนมาลัย แมนแยกถนน เทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 6	340,000
15	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 7 จากท่อระบาย น้ำเดิม ถึงสามแยก หมู่บ้านลีลาวดี	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร มีบ่อกักทุก ระยะ 10 เมตร จำนวน 18 บ่อ	จากท่อระบายน้ำ เดิม ถึงสามแยก หมู่บ้านลีลาวดี หมู่ที่ 7	486,000
16	โครงการปรับปรุงท่อ เมนประปา หมู่ที่ 5, 6 เริ่มจากท่อเมนประปา เดิม ถึงหน้าที่ดินนาย เล็ก ธิระโสภี	ปรับปรุงท่อเมนประปา จากเดิม ท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN 10 ขนาด ศก. 110 มม. (4 นิ้ว) ความยาว 495 เมตร พร้อม อุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความ ร้อน)	เริ่มจากท่อเมน ประปาเดิม ถึง หน้าที่ดินนายเล็ก ธิระโสภี หมู่ที่ 5, 6	225,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
17	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	70,000

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบได้ที่สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ทุกวันในเวลาราชการ



(นายจรรยา ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู