



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้เสนอให้นายอำเภอเมืองนครปฐมลงนามอนุมัติแล้ว ตามสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและสามารถตรวจสอบ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการ งบประมาณประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,418,400 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนพระราชคุณาภรณ์ เลียบคลองเจดีย์บูชาฝั่งตะวันตก (ซอยบ้านอาจารย์เสนาะ)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. พร้อมท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 ช่วงๆ ละ 10 ท่อน	ถนนพระราชคุณาภรณ์ เลียบคลองเจดีย์บูชาฝั่งตะวันตก (ซอยบ้านอาจารย์เสนาะ) หมู่ที่ 1	495,000
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร หมู่ที่ 2 ซอยหมู่บ้านรัศมี 1 - ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 222 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 22 บ่อ	ซอยหมู่บ้านรัศมี 1 - ซอยเฮาส์เจริญ เชื่อมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 2	488,400
3	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 3 ซอยสะพาน 1	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 5 เมตร ยาว 72 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 57 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 6 บ่อ	ซอยสะพาน 1 หมู่ที่ 3	393,600
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 3 เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ลำรางสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 17 บ่อ	เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวอุดม แซ่ลิ้ม ลงสู่ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 3	467,500

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
5	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 4 เริ่มจากท่อ ระบายน้ำเดิม บริเวณ หน้าหมู่บ้านลีลาวดี เลียบบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ ถึงคลองดิน ทุ่งเผาเต่า	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 17 บ่อ	เริ่มจากท่อระบาย น้ำเดิม บริเวณ หน้าหมู่บ้านลีลา วดี เลียบถนน สวนตะไคร้ - ม่วง ตารศ ถึงคลองดิน ทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ 4	476,000
6	โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง หมู่ที่ 5 ซ อ ย ข้างบ้าน ผู้ช่วยฯ วันชัย ข้างเกวียน	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร ผิวจราจรดินลูกรัง หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 175 เมตร มีบ่อพัก ทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 17 บ่อ	ซอยข้างบ้าน ผู้ ช่วยฯ วันชัย ข้าง เกวียน หมู่ที่ 5	490,000
7	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนาย สุรัตน์ เอี่ยมโอษฐ์	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 129 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 12 บ่อ และวางท่อเมนประปา HDPE.PN 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. (2 นิ้ว) ความยาว 129 เมตร พร้อม อุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความ ร้อน)	ซอยบ้านนายสุ รัตน์ เอี่ยมโอษฐ์ หมู่ที่ 5	321,900
8	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เลียบคลอง วังตะกุกหลังองค์การ โทรศัพท์	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร ผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 580 ตร.ม. เริ่มจากคลอง วังตะกุก ถึงสุดเขตท้ายซอย	เลียบบคลองวังตะกุก หลังองค์การ โทรศัพท์ หมู่ที่ 6	377,000
9	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 7 เริ่มจากหน้า บ้าน ร.ต.ท.วุฒิ จัน ระมาด เลียบถนนสวน ตะไคร้-ม่วงตารศ เชื่อม ลงท่อระบายน้ำเดิม ปากซอยพนาวัลย์ 2	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 122 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 12 บ่อ	เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.ท.วุฒิ จัน ระมาด เลียบถนน สวนตะไคร้ - ม่วง ตารศ เชื่อมลงท่อ ระบายน้ำเดิม ปากซอยพนาวัลย์ 2 หมู่ที่ 7	340,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ลักษณะกิจกรรม (กว้าง x ยาว x หนา)	สถานที่ ดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)
10	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 เริ่มจากลำรางสาธารณะข้างแพล้นท์คอนกรีตซีแพ็ค ถึงสุดกำแพง อุ.ส.สุขชัยลงทุ่งนา	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มาเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 130 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จำนวน 13 บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 14 เมตร	เริ่มจากลำรางสาธารณะข้างแพล้นท์คอนกรีตซีแพ็ค ถึงสุดกำแพง อุ.ส.สุขชัยลงทุ่งนา หมู่ที่ 8	499,000
11	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	-	70,000

อนึ่ง หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ทุกวันในเวลาราชการ



(นายจรูญ คาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู