



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สารบัญ

	หน้า
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	
ส่วนที่ ๑ เหตุผลความจำเป็น	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง)	๓
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒ และ ผ.๐๒/๒)	๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรูญ ดาราสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ส่วนที่ ๑

เหตุผลความจำเป็น

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่ ได้จัดทำและอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น

คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้วพบว่า โครงการ / กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รายละเอียดของโครงการบางโครงการต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการตามสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่สามารถปฏิบัติการกิจและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้สามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่ต่อไป

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์

๑.๒ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ท่อลอดถนน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอย ขนมเปี้ยะ หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗)	๑.เพื่อให้การสัญจร ของประชาชนเป็นไป ด้วยความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยในการ เดินทางและลดการ เกิดอุบัติเหตุ ๓.ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ	-	-	๑,๑๐๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ความพึง พอใจของ ประชาชน	๑.ถนนมีสภาพ สมบูรณ์ดีสามารถ สัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้เส้นทางได้รับ ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ๓.ทำให้ไม่เกิดน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอย ขนมเปี้ยะ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้สามารถระบาย น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพในขณะ ฝนตก และป้องกัน ปัญหาน้ำท่วมขังใน พื้นที่	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ช่วงที่ ๒ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร มีบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ	-	๔๙๘,๒๐๐	-	-	-	ร้อยละ ความพึง พอใจของ ประชาชน	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข ทำ ให้ไม่เกิดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคนผิวเลศ หมู่ที่ ๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔)	๑.เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุ	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม.	๒๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	๑.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักซอยคนผิวเลศ หมู่ที่ ๕	๑.เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	๑.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓.ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบั่ก เริ่มจากริมถนนท่าชีเหล็กหน้าที่ดินนายสมคิด ภูศรี ถึงคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๕ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๓๙)	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะฝนตก และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๔๔ บ่อ	๑,๔๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบั่ก เริ่มจากถนนท่าชีเหล็ก หน้าที่ดินนายสมคิด ภูศรี ถึงคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะฝนตก และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร พร้อมบ่อบั่ก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๕ เมตร มีบ่อบั่กจำนวน ๓๐ บ่อ	-	-	๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอย เขยกิจวงศ์ หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๗)	๑.เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนเป็นไปด้วย ความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยในการเดินทาง และลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๒๓ ตร.ม. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๓ บ่อ	-	-	-	๖๘๑,๒๕๐	-	ร้อยละ ความพึง พอใจของ ประชาชน	๑.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี สามารถสัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้ เส้นทางได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ๓.ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอย เขยกิจวงศ์ หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อให้การสัญจรของ ประชาชนเป็นไปด้วย ความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยในการเดินทาง และลดการเกิดอุบัติเหตุ ๓.ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่	ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๓๗ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร มีบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๖๗.๒๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร มีบ่อพักทุก ระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ	-	๘๐๒,๙๐๐	-	-	-	ร้อยละ ความพึง พอใจของ ประชาชน	๑.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดี สามารถสัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้ เส้นทางได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ๓.ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน ขอยอไม้ค หมู่ที่ ๖ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๗๑)	๑.เพื่อให้การสัญจร ของประชาชนเป็นไป ด้วยความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยในการ เดินทางและลดการ เกิดอุบัติเหตุ	ถนนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร ผิวจราจรดิน (ถมสูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๘ ตร.ม.	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ความพึง พอใจของ ประชาชน	๑.ถนนมีสภาพ สมบูรณ์ดี สามารถ สัญจรไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้ เส้นทางได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้าง ถนนดิน พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขอยอ ไม้ค หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อให้การสัญจร ของประชาชนเป็นไป ด้วยความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความ ปลอดภัยในการ เดินทางและลดการ เกิดอุบัติเหตุ ๓.ป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขังในพื้นที่	ถนนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๓ เมตร ผิวจราจรดิน (ถมสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๘ ตร.ม. พร้อม งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพัก จำนวน ๑๗ บ่อ ช่วงที่ ๒ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ เมตร มีบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	-	๑,๔๑๓,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ความพึง พอใจของ ประชาชน	๑.ถนนมีสภาพ สมบูรณ์ดี สามารถ สัญจรไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้ เส้นทางได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ๓.ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วม ขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยุระยมกวาง เริ่มจากถนนลาดยางเดิมถึงสุดเขตทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๗๔) เปลี่ยนแปลงเป็น	๑.เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุ	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	๑.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยุระยมกวาง เริ่มจากถนนลาดยางเดิมถึงสุดเขตทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘	๑.เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก ๒.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุ	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๘ ตร.ม.	-	๑๗๔,๒๐๐	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	๑.ถนนมีสภาพสมบูรณ์ดีสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็ว ๒.อุบัติเหตุลดลง ผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๓๒)	เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลวังตะกู	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลวังตะกู	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๔ กลยุทธ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณภายในและภายนอกอาคารที่ทำการ อบต.วังตะกู หมู่ที่ ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๒๑) เปลี่ยนแปลงเป็น	๑.เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารที่ทำการ อบต.วังตะกู และบริเวณโดยรอบ ๒.เพื่อสอดส่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ อบต.วังตะกู ๓.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๑๓ ตัว ๓. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๔. อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๔๙๖,๑๐๐	-	-	-	-	จำนวนกล้อง CCTV ที่ติดตั้ง	อาคารที่ทำการ อบต.วังตะกูและบริเวณโดยรอบได้รับการเฝ้าระวังความปลอดภัยสามารถรักษาและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.วังตะกู หมู่ที่ ๔	๑.เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารที่ทำการ อบต.วังตะกู และบริเวณโดยรอบ ๒.เพื่อสอดส่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ อบต.วังตะกู ๓.เพื่อป้องกันปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๑๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง ๓. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง ๕. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	-	-	๔๙๖,๕๐๐	-	-	จำนวนกล้อง CCTV ที่ติดตั้ง	อาคารที่ทำการ อบต.วังตะกูและบริเวณโดยรอบได้รับการเฝ้าระวังความปลอดภัยสามารถรักษาและป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัด

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๓.๑ กลยุทธ์บำรุงรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.๒ กลยุทธ์ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
 (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. เลียบคลองเจดีย์บูชา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๘๓)	๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะตลิ่งในคลองเจดีย์บูชา ๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งให้สวยงาม ๓. เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย	๑. เชื่อมกันดิน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า เลียบคลองเจดีย์บูชา เริ่มจากหลังโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ถึงสะพานถนนเทิดพระเกียรติ (ทั้งสองฝั่งคลอง) หมู่ที่ ๑, ๒ ,๔, ๕ และ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังตะกู ระยะทาง ๔,๓๒๐ เมตร (รวมทั้งสองฝั่ง) ๒. เชื่อมกันดินในพื้นที่จุดเสี่ยงในตำบลวังตะกู	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน	๑.ปัญหาการพังของตลิ่งได้รับการแก้ไข ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชาไม่เกิดการทรุดตัว ๒.ภูมิทัศน์ริมคลองเจดีย์บูชาได้รับการดูแลให้มีความสวยงาม ๓.ประชาชนใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายทำให้สุขภาพดี	อบจ. นครปฐม หรือ หน่วยงานอื่นๆ
เปลี่ยนแปลงเป็น											

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์บำรุงรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ๓.๒ กลยุทธ์ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบคลอง เจดีย์บูชา	๑. เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหากัด เซาะตลิ่งในคลองเจดีย์ บูชา ๒. เพื่อปรับปรุงภูมิ ทัศน์ริมตลิ่งให้สวยงาม ๓. เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกาย	๑. เชื่อมกันดิน ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า เลียบ คลองเจดีย์บูชา เริ่ม จากหลังโรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา ถึง สะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ (ทั้งสองฝั่งคลอง) หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ หมู่ที่ ๗ ตำบล วังตะกู ระยะทาง ๗,๑๐๐ เมตร (รวมทั้งสองฝั่ง) ๒. เชื่อมกันดินในพื้นที่ จุดเสี่ยงในตำบล วังตะกู	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ความพึง พอใจของ ประชาชน	๑.ปัญหาการพังของตลิ่ง ได้รับการแก้ไข ถนน เลียบคลองเจดีย์บูชาไม่ เกิดการทรุดตัว ๒.ภูมิทัศน์ริมคลองเจดีย์ บูชาได้รับการดูแลให้มี ความสวยงาม ๓.ประชาชนใช้เป็น สถานที่สำหรับออก กำลังกายทำให้สุขภาพดี	อบจ. นครปฐม หรือ หน่วยงาน อื่นๆ