



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๒ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.ท.วุฒิ จันระมาต เลียบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ เชื่อมลงท่อระบายน้ำเดิม ปากซอยพนาวัลย์ ๒ หมู่ที่ ๗ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณราคากลางไว้เป็น ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแนบท้ายประกาศนี้ ตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๒ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.ท. วุฒิ จันระมาต เลียบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ เชื่อมลงท่อระบายน้ำเดิม ปากซอยพนาวัลย์ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังตะกู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๒ บ่อ เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.ท. วุฒิ จันระมาต เลียบถนนสวนตะไคร้ - ม่วงตารศ เชื่อมลงท่อระบายน้ำเดิม ปากซอยพนาวัลย์ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังตะกู
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ป.ร.๔
 - ๖.๒ ป.ร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิจิต คงกะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายสมบัติ คุณธร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
 ๓. นายโกศล อยู่คง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


= 2 เม.ย. 2567

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 122 ม. มีบ่อพักทุกระยะ 10 ม.
จำนวนบ่อพัก 12 บ่อเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูสถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.อ.วุฒิ จันระมาต เลียบถนนสวนตะไคร้-ม่วงตารศ เชื่อมลงท่อระบายน้ำ
เดิม ปากซอยพนาวัลย์ 2 หมู่ที่ 7 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตามแบบอบต. วังตะกูหน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูแบบเลขที่ -ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๒๔๙,๓๘๓.๔๖	
	รวมค่า Factor F. ๑.๓๖๔๗	๓๔๐,๓๓๓.๖๑	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๔๐,๓๓๓.๖๑	-เงินประกันผลงานหัก ๐%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี
	คิดเป็นเงินประมาณ	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) - สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-		

ขนาดหรือเนื้องาน -เฉลี่ยราคาประมาณ -

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิจิต คงกะพันธ์)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมบัติ คุณธร)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโกศล อยู่คง)

ประมาณการค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๖๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวนบ่อพัก ๑๒ บ่อ
เริ่มจากหน้าบ้าน ร.ต.อ.วุฒิ จันระมิต เลียบถนนสวนตะไคร้-ม่วงตาดรต เชื่อมลงท่อระบายน้ำเดิม ปากซอยพนาวิสัย ๒
หมู่ที่ ๗ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ป.ร.๔

แบบเลขที่
รายการที่

ประมาณโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ประมาณการเมื่อ
E-2 ๒๕๖7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ																																																																																																																											
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)																																																																																																																													
งานวางท่อระบายน้ำ																																																																																																																																				
๑	งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล	๒๓๓.๐๐	ลิป.ม.	-	-	๑๖.๘๓	๓,๙๒๑.๓๙	๓,๙๒๑.๓๙																																																																																																																												
๒	ท่อระบายน้ำ คล. ๑.๖๐ ม. ยาวท่อละ ๑.๐๐ ม.	๑๐๐.๐๐	ม.	๕๕๔.๐๐	๖๕,๒๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖๙,๒๔๐.๐๐																																																																																																																												
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ Stenght ๒๔๐ ksc	๑๐.๓๒	๔	งานเหล็กเสริม			๒,๒๑๔.๕๙	๒๒,๘๕๔.๕๙	๓๐๖.๐๐	๓,๑๕๗.๙๒	๒๖,๐๑๒.๕๑		-	๙ มม.									-	เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๕ มม.	๓,๐๑๔.๖๔	กก.	๒๔.๗๐	๗๔,๔๖๑.๖๑	๔.๑๐	๑๒,๓๖๐.๐๒	๘๖,๘๒๑.๖๓		๕	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปูน (ทั้งหมด ๙๗.๔๔ ม ^๒)	๒๐.๖๔	เส้น	๔๔๒.๙๙	๙,๑๕๓.๓๑	๑๐๐.๐๐	๒,๐๖๔.๐๐	๑๑,๒๑๗.๓๑		๖	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๗๒.๐๐	พ ^๓	๑๓๖.๑๑	๙,๗๙๙.๙๒	๑๓๓.๐๐	๙,๕๗๖.๐๐	๑๙,๓๗๕.๙๒		๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ ทน ๐.๐๕ ม. ลวด ๔	๗๕.๓๖	กก.	๗๔.๗๗	๕,๖๓๔.๖๗	-	-	๕,๖๓๔.๖๗		๘	ทรายหยาบกลับข้างท่อ ช้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๐๐.๐๐	ม.	๖๕.๔๒	๗,๑๙๖.๒๐	๗.๘๐	๘๕๘.๐๐	๘,๐๕๔.๒๐		งานซ่อมแซมถนนลาดยาง										๑	งานปรับแต่งบ่ออัดแมน	๒๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๖๕	๒๕๕.๖๐	๒๕๕.๖๐		๒	งานขึ้นพื้นทางหินคลุก (แน่น)	๔.๘๐	ลิป.ม.	๕๒๐.๐๐	๒,๐๑๖.๐๐	๘๘.๕๙	๔๒๕.๒๓	๒,๔๔๑.๒๓	หน้า ๐๒๐ ม.	๓	งานพริ้มโคล้	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๒๑	๕๘๑.๐๔	๖.๒๒	๑๔๙.๒๘	๗๓๐.๓๒		๔	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๐๕.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	๑๓.๐๘	๓๑๓.๙๒	๗,๖๓๓.๙๒		รวมค่าวัสดุและค่าแรง									๒๔๙,๓๘๓.๔๖
๔	งานเหล็กเสริม			๒,๒๑๔.๕๙	๒๒,๘๕๔.๕๙	๓๐๖.๐๐	๓,๑๕๗.๙๒	๒๖,๐๑๒.๕๑																																																																																																																												
-	๙ มม.																																																																																																																																			
-	เหล็กฉาก L ๕๐ X ๕๐ X ๕ มม.	๓,๐๑๔.๖๔	กก.	๒๔.๗๐	๗๔,๔๖๑.๖๑	๔.๑๐	๑๒,๓๖๐.๐๒	๘๖,๘๒๑.๖๓																																																																																																																												
๕	งานไม้แบบ+ค้ำยัน+ตะปูน (ทั้งหมด ๙๗.๔๔ ม ^๒)	๒๐.๖๔	เส้น	๔๔๒.๙๙	๙,๑๕๓.๓๑	๑๐๐.๐๐	๒,๐๖๔.๐๐	๑๑,๒๑๗.๓๑																																																																																																																												
๖	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๗๒.๐๐	พ ^๓	๑๓๖.๑๑	๙,๗๙๙.๙๒	๑๓๓.๐๐	๙,๕๗๖.๐๐	๑๙,๓๗๕.๙๒																																																																																																																												
๗	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ ทน ๐.๐๕ ม. ลวด ๔	๗๕.๓๖	กก.	๗๔.๗๗	๕,๖๓๔.๖๗	-	-	๕,๖๓๔.๖๗																																																																																																																												
๘	ทรายหยาบกลับข้างท่อ ช้างละ ๐.๓๐ ม.	๑๐๐.๐๐	ม.	๖๕.๔๒	๗,๑๙๖.๒๐	๗.๘๐	๘๕๘.๐๐	๘,๐๕๔.๒๐																																																																																																																												
งานซ่อมแซมถนนลาดยาง																																																																																																																																				
๑	งานปรับแต่งบ่ออัดแมน	๒๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๖๕	๒๕๕.๖๐	๒๕๕.๖๐																																																																																																																												
๒	งานขึ้นพื้นทางหินคลุก (แน่น)	๔.๘๐	ลิป.ม.	๕๒๐.๐๐	๒,๐๑๖.๐๐	๘๘.๕๙	๔๒๕.๒๓	๒,๔๔๑.๒๓	หน้า ๐๒๐ ม.																																																																																																																											
๓	งานพริ้มโคล้	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๒๑	๕๘๑.๐๔	๖.๒๒	๑๔๙.๒๘	๗๓๐.๓๒																																																																																																																												
๔	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๐๕.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	๑๓.๐๘	๓๑๓.๙๒	๗,๖๓๓.๙๒																																																																																																																												
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									๒๔๙,๓๘๓.๔๖																																																																																																																											