



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงท่อเมน  
ประปา จากเดิมท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. (๔ นิ้ว)  
จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด ๗๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากสาม  
แยกบ้านราชนโกชญา ถึงศาลเจ้าปิ่นเกลียว (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ ๑  
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๒๐,๗๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ประมาณราคากลางไว้เป็น ๓๒๐,๗๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค  
๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู จึงขอประกาศรายละเอียด  
ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ราคากลาง การคำนวณราคากลาง เพื่อให้  
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายและราคากลางแบบ  
ท้ายประกาศนี้ ตามละเอียดแนบท้าย (แบบ บก.๐๑)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายจรูญ ดาราสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

รองปลัด  
ผอ.กองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนประปา จากเดิมท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN.๑๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. (๔ นิ้ว) จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด ๗๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากสามแยกบ้านราชนโกชนา ถึงศาลเจ้าปิ่นเกลียว (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะกั่ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกั่ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา จากเดิมท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN.๑๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. (๔ นิ้ว) จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด ๗๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากสามแยกบ้านราชนโกชนา ถึงศาลเจ้าปิ่นเกลียว (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะกั่ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๒๐,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ .ปร.๔
  - ๖.๒ .ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายวิชาติ คงกะพันธ์ ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๒. นายสมบัติ คุณธร ..... ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
  ๓. นายโกศล อยู่คง ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา จากเดิมท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN 10  
ขนาด ศก. 110 มม.(4 นิ้ว) จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด 705 ม. พร้อมอุปกรณ์  
(เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก  
สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสามแยกบ้านราชนโกชนา ถึงศาลเจ้าปิ่นเกลียว (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ 1 ต.วังตะก  
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ตามแบบอบต. วังตะก


หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก  
แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะก

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	๒๔๕,๐๐๓.๙๒	
	รวมค่า Factor F. ๑.๓๐๙๑	๓๒๐,๗๓๐.๖๓	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๒๐,๗๓๐.๖๓	-เงินประกันผลงานหัก ๐%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %ต่อปี
	คิดเป็นเงินประมาณ	๓๒๐,๗๐๐	
	(ตัวอักษร)		- สามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-

ขนาดหรือเนื้องาน -  
เฉลี่ยราคาประมาณ -

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายวิจิต คงกะพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสมบัติ คุณธร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายโกศล อยู่คง)

ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา จากเดิมท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาด ศก. ๑๑๐ มม.(๔ นิ้ว) แบบเลขที่ แบบ ปร.๔

จำนวน ๒ ช่วง ความยาวรวมทั้งหมด ๗๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน)

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากสามแยกบ้านเรือนโกษา ถึงศาลเจ้าปิ่นเกล้าฯ (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ ๑ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ลำดับ ปีที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>งานวางท่อเมนประปา</b>									
๑	งานขุดดินพร้อมปรับระดับด้วยเครื่องจักรกล	๑๐๕.๗๕	ม <sup>๓</sup>	-	-	๑๖.๘๓	๑,๗๗๙.๗๗	๑,๗๗๙.๗๗	
๒	ท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาด Ø ๑๑๐ มม.	๗๐๕.๐๐	ม.	๒๐๖.๐๐	๑๔๕,๒๓๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๙,๓๕๐.๐๐	๑๙๔,๕๘๐.๐๐	
๓	รั้วแยก ๔ นิ้ว ออก ๑ นิ้ว	๓๐.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
๔	อุปกรณ์เชื่อมต่อแยกบริการเดิม	๑๐๐	งาน	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	
<b>งานซ่อมแซมถนนลาดยาง</b>									
๑	งานปรับแต่งบดอัดแน่น	๓๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๖๕	๓๑๙.๕๐	๓๑๙.๕๐	
๒	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (แน่น)	๑.๒๐	ลิบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๕๐๔.๐๐	๘๘.๕๙	๑๐๖.๓๑	๖๑๐.๓๑	หนา ๐.๒๐ ม.
๓	งานพิมพ์ผิว	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๒๑	๗๒๖.๓๐	๖.๒๒	๑๘๖.๖๐	๙๑๒.๙๐	
๔	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๙	๗,๒๙๒.๗๐	๑๓.๐๘	๓๙๒.๕๐	๗,๖๘๕.๑๐	
<b>งานซ่อมแซมถนน คสล.</b>									
๑	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา ๑๐-๑๕ ซม.)	๓๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	ขนไป
๒	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (แน่น)	๖.๐๐	ลิบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๘๘.๕๙	๕๓๑.๕๔	๓,๐๕๑.๕๔	หนา ๐.๒๐ ม.
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ Stenght ๒๕๐ ksc	๔.๘๐	ลิบ.ม.	๒,๐๗๐.๐๐	๙,๙๓๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๔๖๘.๘๐	๑๑,๔๐๔.๘๐	หนา ๐.๑๕ ม.
๑	หินคลุก	๑๖.๐๐	ม <sup>๓</sup>	๔๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	-	-	๖,๗๒๐.๐๐	
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>									๒๔๕,๐๐๓.๙๒